
: SS-80NH-V300BHB

: 80W LED

: V03

: 2026-08-15




SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
：www.sosen.com

SS-80NH-V

(120Vac)	
(220Vac)	
(277Vac)	

SS-80NH-V300BHB LED

			V		
			0	P	0W
	0.1A				
	0.266A			0.4A	266A 300V
			V		
@				3	A
@				3	A
				3	A
			+5%		1 ÐΛ
			15%		
			0.75S	220V	
	-		+5%		
			+5%		
			±0.06%/		
		95	100		



(MIL-HDBK-217F)

300BHB LED

	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


UL8750	✓	
EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015		
AS/NZS61347.2.13		
IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
GB 19510.14-2009		
EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

/	



SS-80NH-V300BHB LED

Vs. (Vin=220Vac)



SS-80NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

SS-80NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

Vs.

SS-80NH-V300BHB LED

SS-80NH-V300BHB LED

SS-80NH-V300BHB LED

B2 24 0			

2024/09/