
: SS-40PA-54B

: 40W LED

: V03

: 2022-05-30



86-755-29358800


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

	220Vac		240Vac	
	200Vac		264Vac	
	100Vac		264Vac	100-200Vac 48
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.25A	200Vac，满载
(220Vac)			40A	冷机启动
			3W	220Vac/50Hz，空载
	0.97	0.99		220Vac/50Hz，满载
	0.94			220-240Vac/50Hz，70-100%载
		8%	10%	220Vac/50Hz，满载
			15%	220-240Vac/50Hz，70-100%载

86-755-29358800 86-755-29358816

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

Vs. (55) Vs.


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Output power(%)
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290
Input Voltage (Vac)

Vs. Vs.

mñW3^]'vÛu5[P€¡Nýq –POlSø

SHENZHEN

- mm）： × ×
- 40
- 0.19kg 9.3kg
- 。


适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年的产品要重新检验，

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

- I – •$q r't F6 "ƒhHS.'UaI)3uV 'q'UC"—Ei5C– q…u 9c…U'r 'uT ŸI&)'Â I&)'ÃW qI&)'È …. È …. ÃW …. Ád–…4æ"duv$x[O

V00		2020/11/20	



A

V0A