
2024-12-25

SS-1000VP-G LED

T • * R¥€ýSï• g: W<h

?G?	DALI (T• : D)	AUX 12V W H F	NTC W N F	Timing	0 10V PWM Dm /ResistorE W B F	
BH		✓		✓	✓	
BHN		✓	✓	✓	✓	

•“ Qè' €ýÿ

	200Vac		277Vac	
	180 ¥ac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			7.5A	200Vacÿ ná•}
			1150W	200Vacÿ ná•}
E 220Vac)			56A	Q·g: T/R¨
E 277Vac)			70A	Q·g: T/R¨
			0.5W	220Vac/50Hzÿ
	0.95	0.97		220Vac/50Hzÿ ná•}
	0.90			200-277Vacÿ 70%-100% •}
		8%	10%	220Vac/50Hzÿ ná•}
			20%	200-277Vacÿ 70%-100% •}

233S÷ 86 755 29358800
SHENZHEN SSEN EECTRONICS O.,LTD ::: 1S÷| 10|

0 8 0 U¥@ 0 6A AD¾ 9 dtB• 1 ‰ 9 ÓL& U W¼ V 2 5H'• 6 F-T Pd —ÈL Ue 7 # C!W † ‰d#Vƒ•H—%bF"U... †D $ 8 '“ c& SV 6Ùe`™u•'$$P—1 0 $ÆHP• P

•“ Qû' €ý (SS-1000VP-G56*ÿ

QvNÖ' €ýÿ

		11.4V	12V	13.8V	
		0mA	200mA		
0-10V		0V		12V	
		10%Ioset		100%Ioset	DIM+ 110uA
		0V		10V	DIM-HL DIM-
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	DIM+ 110uA
	PWM	1KHz		2KHz	DIM-HL DIM-
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%		100%	DIM+ 110uA
		7%	8%	9%	PWM
		8%	9%	10%	PWM
	75	50,000 hours			80B
	MTBFÿ	202,300 hours			220Vac I 25 E MIL-HDBK-217F)
–2 {I		IP67			
-------		90			
-------		5			75
-------		2900g			
-------		380mm*89.5mm*44.5mm			x x

1l 25 LED

-------- 2l N


--------- 0J 100B I W 91KpL N(

SHENZHEN SOSEN EECTRONICS O.,LTD ::: 1S÷| 10| 233S÷ 86 755 29358800 86 755 29358816 sosen@sosen.com ÿ www.sosen.com

s¯Xƒ‰ÞBÿ

SS-1000VP-G lED

ry `' fò ~¿ÿ



s§¬		E] NMB= F	E] RMB F

SS-1000VP-G LED

ry `' fò ~¿ÿ

Vš L AOC

ry `' fò ~¿ÿ

ry `' fò ~¿ (SS-

ry


SS S

- z •Þ~¿Vþÿ

	E 0 10V)	10V(F	
	E 10 0V)	0V(F	
	E 0 10V)	0V(F	E
			E

10V(“ Qú5mA) / ŒQIu5S‹žØ¤ 0Vÿ T8Qeu5mAÿ ÿ —‰h9cng ~Èu(b7O•u(v„ŒQIVhge‹¾•n

‹¾•n uL—b



SHENZHEN SOSEN EECTRONICS O.,LTD 233S÷ 86 755 29358800 86 755 29358816 ÿ www.sosen.com

~Ógg„ \: [ø ry `'

lè a N<˜y

1

=====

S ˆÅ

J= mmÿ ÿ × × =Z 577× 385× 162;

Ss°— [š

G

Ss³•[š

\- 5

J= 2.9kgÿ et{±kÛÍ ÿ 16kgÿ

\- SˆÅ{±N g N§TÁT yð0 WS÷0 S,[¶ h ‹ÆÐ •(‘Ï •è•è v„ hÀšŒT h<‹Á0 R6• eåg

==={I 0

•Ð •“

• ^” NŽf 0 ,9 0 ˜Þg: •Ð•“ ÿ •Ð•“ N-^” •n„ì 0 –2fR0 e‡f ˆÅSx0

•. [X

N§TÁ•. [X^” {&T GB 873ÿ 83v„ ‰ÀŠ 0

•. [Xg –P•..•Ç 1^t v„ N§TÁ‰•Í e° hÀšŒÿ T h<T e¹ SïO•u(0

RoHS

RoHS Ε 2011/65/EU) 2015/863/EU

14/15 99q ‘, ’Qb0ÄD‘@ IQ•ƒ 4 9#i9 „$ ‘óIC "†'óD1L Q•ƒ KC#Û 1u x9"XÀ9 ”•5

8

Œ ¼Dv@ ”Y$FG ˚ “TF—8. 7P5HU ¡ 79ÃHS“’) ˆX•. @wC•ˆ A 4bsœ•+•. C p/HS“ı „$…Pp€ ˆ••.ıs,âFs˚FG ˚6• @ ¡ PX. $†• ...uBâFtQ@Bd.4bi 4136X8...Dc“1—c˚TF9˚FA‡ TF9˚FG• TF9˚F dl8,s0IVD T3 •g$h Rw B ”‰—tQ ˚) •3• bd „q3• ˆ 3• •3.33”W0U17•)5sO sE˚5s×15tV W7 19XE˚5u)3 †˚”W6a“

[š

233S÷ 86 755 29358800

SHENZHEN SSEN EECTRONICS O.,LTD ::: 1S÷| 10|Nå

lG

SØôˆe Sˆh

==			==
V00		2024/12/20	