
: SS-240CNL-E260*

: 240W LED

: V01

: 2025-08-07



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 120Vac |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

# SS-240CNL-E(62)　　LED


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| MTBF | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

H ⁄ H ⁄ ⁄ Ö * ζ Ö ζ Ö


H ⁄ x Æ " V̀ R " ' ϟ " Ƃ̃ ¯ ? ?

# SS-240CNL-E(62)　　LED





| | | T(@10% ) | T(@50% ) |
|---|---|---|---|
| 120Vac | 60A | 520uS | |
| 220Vac | 100A | | 200uS |
| 277Vac | 130A | 520uS | |

Vs.　　(　　/AOC　　)




Dimming Window　　AOC Window

Vs.　　(Vin=120Vac)





Io=1200mA　　Io=920mA



233号　　86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRO[illegible]CO.,LTD　　1号楼10楼

Vs. (Vin=220Vac)




Vs. (Vin=277Vac)

# SS-240CNL-E(62)　　LED

Vs.


Vs.



---


# SS-240CNL-E(62) LED

Vs.




Vs.

Vs.




BH Type

B Type

Vs.

# SS-240CNL-E(62)　　LED

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.76kg 13kg
-

0CNL-E(62)

06/15

ICS CO.,LTD
1号楼10楼