


SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源

“ * ”

	28V		56V	28-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=800W
	14.3A		16.7A	16.7A 48V,14.3A 56V
AOC	1.75A		16.7A	
			60V	
&120Vac	90.0%	92.0%		56V/14.3A
&220Vac	93.0%	95.0%		56V/14.3A
&277Vac	93.5%	95.5%		56V/14.3A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
		0.03%/		0 90
	90	100	110	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1 10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源


SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源

:

	UL	ENEC	
	2U+1000Vac	4U+2000Vac	
	2U+1000Vac	2U+1000Vac	
	2U+1000Vac	4U+2000Vac	
	≥10MΩ		500Vdc
	≤0.1Ω		25A/1min
	≤0.75mA		277Vac

1. EMC * EMC

2. LN NTC



Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	30A		
220Vac	56A		4mS
277Vac	70A		

86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

SS-[illegible]VP-E 集成系列 LED驱动电源

SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源


SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源

1
2
3 PC

LED LED

	10V( )	(其它)
	0V( )	(BHB*)

“ 10V( ) ” / “ 0V ”



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1 10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源

SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源

BHB-*机型

SS-800VP-E 集成系列

/RJ25

86-755-29358800 86-755-29358816

SS-800VP-E 集成系列 LED驱动电源

1

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 5
- 2.95kg 16.2kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

Â 6668 6 6