




|| bu .I[95

	©¿ ¹ I	b¤/ b	¤ĖĪĖĬċ	¹ uº a 5ĖĪ xÿŇĚŇŎijŃ .	
.I	✓		✓	✓	
.I b	✓	✓	✓	✓	

¹åõ ¹åõ

I ů I ů

□□□□□□□□□□ □□□ ¹åõ

¹åõ

□¹åõ □ □I ů □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


¹åõ


¹åõ I ů

□□











DIM Window


AOC Window




¹Ň ¹ĚĬ ¹åõ



¹Ň ¹ĚĬ ¹åõ




1 Ň


1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
60
65
70
75
80
85
90
95
100

(%)

1 Ň


20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60
65
70
75
80
85
90
95
100


¹Ň

¹Ň

¹Ň

¹Ň

u/




[95

[95

b

1		1	
1			
		1	

□□□□□□


启用DIM调光
101
B(10.00, 100.0%)
100.0
90.0%
80.0%
70.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
A(0.00, 0.0%)
0.0%
推荐场景配置
5V正逻辑调光
5V负逻辑调光
10V,PWM正逻辑调光
10V,PWM
10.00V
12.00V
0.00V
2.00V
4.00V
6.00V



1			
1			